



Gribskov Kommune  
Børnhuset Brumbassen  
**Institutionsrapport**

Antal besvarelser: 46  
Svarprocent: 77%

## FORÆLDRETLFREDSHED 2017

RAMBOLL






I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra 'Meget tilfreds' til 'Meget utilfreds'. Besvarelser i kategorien 'Ved ikke' indgår ikke i resultatberegningen.

I det viste eksempel har 36% svaret 'Meget tilfreds', andre 36% har svaret 'Tilfreds', 14% 'Hverken eller', 10% 'Utilfreds' og 5% 'Meget utilfreds'. Hvis procenttallet er under 1%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100%.

Til højre for svarfordelingsfiguren sammenlignes enhedens aktuelle resultater med et eller flere parametre.

Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn




Gennemsnitscoren for spørgsmålet er 3,9. Den højeste score er 5 og den laveste score er 1.

Gennemsnittet på dette sammenligningsparameter er 3,7, mens den gennemsnitlige score for enheden i eksemplet er 3,9. Derfor viser grafen en positiv afvigelse på 0,2. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0.




Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Til højre for figuren sammenlignes resultatet med de samlede resultater for Gribskov Kommune 2017 samt med historik fra 2015 hvis muligt. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum.






Nedenfor fremgår de spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene.





Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til resultaterne fra 2015.







Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet

